



protegiendo fachadas
desde
1965

Pétrex5

Mortero Acrílico

para ahorrar en
invierno y en verano

Sistema
sate



Sistema compuesto
de aislamiento térmico
por el exterior

para ahorrar en
invierno y en verano



Garantía sujeta a condiciones específicas.
Solicítelas a través de dpto_tecnico@jafep.com



Fino
TX
Grueso

Acabados



A **Crema** UV:5



A **Hueso** UV:5



B **Tierra del Sur** UV:5



B **Verde Spring** UV:5



B **Mandarín** UV:4



B **Savannah** UV:5



B **Terracota** UV:4



B **Verde Oliva** UV:5



B **Rojo Granada** UV:5




B **Verde Pinea** UV:5

FINO Acabado fratasado · grano heterogéneo.



A **Piedra** UV:5

TX 1,5 Acabado fácil · grano homogéneo.



A **Blanco** UV:5

GRUESO Acabado fratasado · grano heterogéneo.



A **Marfil Rocalla** UV:5



A **Marfil Claro** UV:5



A **Ocre Claro** UV:5



A **Celeste** UV:5



A **Gris Nacarado** UV:5



A **Ocre Bahía** UV:5



A **Al-Andalus** UV:5



B **Constelación** UV:3



A **Gris Metal** UV:5



A **Mármol** UV:5



A **Canela** UV:5



A **Salmón Alaska** UV:4



A **Gris Gálaxy** UV:5



A **Ocre Canarias** UV:5



A **Albero** UV:5



A **Marrón Virginia** UV:5



A **Gris Eclipse** UV:5



A **Beige Salmón** UV:5



A **Siena Tostado** UV:5



A **Herrumbre** UV:5



A **Negro** UV:5

Los colores de esta carta son meramente orientativos. Así mismo el envejecimiento de la carta puede modificar su tonalidad.

(*) Resistencia UV: 1-5 | Categoría Precio: A - B

Sistema sate



Sistema compuesto de aislamiento térmico por el exterior

<http://sate.jafep.com>

para ahorrar en invierno y en verano




ETAG 004



Beyem-Jafep Classic Panel aislante EPS

- Soporte
- Beyem Adhetermin
- Tacos de fijación mecánica
- Panel aislante EPS
- Tapón de poliestireno
- Primera capa de Beyem Adhetermin
- Malla de fibra de vidrio embebida
- Segunda capa de Beyem Adhetermin
- Imprimación : Pétrex 5 Liso
- Acabado: Pétrex 5 Mortero Acrílico



Beyem-Jafep Classic Grafito Panel aislante EPS-GRAFITO



Beyem-Jafep Forte Panel aislante XPS



Beyem-Jafep Acoustic Panel aislante LANA DE ROCA



Productos Jafep S.L.



Cumple con todas las normas internacionales de Calidad, Garantía y Ambientales
Cr Barrax 1 - 02630 La Roda (AB)
Fabricado en ESPAÑA - Made in SPAIN



Atención al Cliente
967 44 05 96
atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico
dpto_tecnico@jafep.com



5000-102019-AR